



	Escala 1:1	Código interno 5002375	Prospecto Anginovag 10 ml SF IFE (1/2)	Perfil P175x105DPL
Oficina Técnica	Material Papel rotoform de 50 g/m <sup>2</sup>	Dimensiones 175x105 mm Díptico	Plegado Longitudinal 27x175 mm	Fecha 29/07/14
Aprobado:	Referencia nº 5002375/8-1406	Anula a 5002375/7-0608	Motivo Actualizar logo en cajetín, cambio titular a Ferrer	Prueba C Realización Ferrer/4
Fecha:	Tintas ■■■ Negro (100%-50%)			



210

10  
10**Anginovag® aerosol**

NEW ECOLOGIC CONTAINER: FOR THE PROTECTION OF THE ECOSYSTEM FREON GAS HAS BEEN ELIMINATED

**DO NOT REMOVE THE CANNULA FROM THE BOTTLE ONCE ASSEMBLED AND USED****Pharmacological action**

**Anginovag** combines in its formula active principles with antiinflammatory/analgesic and antibiotic actions. It is supplied in the form of spray with doping valve and that is why it is suitable for the preventive and curative therapy of the buccopharyngeal affections.

**Composition**

Each 100 ml contains: β-glycyrrhetic acid, 60 mg; Dequalinium chloride, 100 mg; Tyrothricin, 400 mg; Hydrocortisone acetate, 60 mg; Lidocaine hydrochloride, 100 mg; Excipients: (Sodium Saccharin) q.s. 100 ml.

**Indications**

Adjuvant treatment in prevention and healing of oropharyngeal disorders: Amygdalitis, pharyngitis, laryngitis, stomatitis, ulcers, aphthae, glossitis.

**Dosage**

Attack dose: 1-2 applications every 2-3 hours.  
Maintenance or preventive dose: One application every 6 hours.

**Contraindications/Side-effects/Interactions**

None are known.

**Precautions**

For its correct administration, it is recommended to place the flask in upright position, with the cannula pointing towards the place of application, but without introducing it completely into the mouth. Press the upper part of the cap from top to bottom up to the buffer.

**Use during pregnancy**  
It can be administered.**Overdosage and its treatment**

Given the scarce toxicity of the preparation the appearance of symptoms of poisoning is not foreseen, even in case of overdosage.

**Supply**  
Package containing 10 ml.

Keep out of sight and reach of children.

Manufactured by:  
Ferrer Internacional, S.A.

105

**Anginovag® aérosol**

NOUVEAU FLACON ECOLOGIQUE: POUR PROTEGER L'ECOSYSTEME, NOUS AVONS ELIMINE LE GAZ FREON.

**APRES AVOIR MIS EN PLACE ET UTILISE L'EMBUT BUCCAL, NE PAS LE DETACHER DU FLACON.****Action pharmacologique**

Les principes actifs de la formule d'ANGINOVAG assurent une action antiinflammatoire, analgésique et antibiotique. ANGINOVAG se présente en tant que flacon aerosol avec embout buccal: il est indiqué pour le traitement préventif et curatif des affections bucco-pharyngiennes.

**Composition**

100 ml d'aérosol contiennent: Acide β-glycyrrhétique, 60 mg; Chlorure de Déqualinium, 100 mg; Tyrothricine, 400 mg; Acétate d'hydrocortisone, 60 mg; Chlorhydrate de Lidocaine, 100 mg; Excipients: (Saccharine de sodium) q.s. 100 ml.

**Indications**

Traitement adjuvant pour la prévention et guérison des affections oropharyngées: Amygdalites, pharyngites, laryngites, stomatites, ulcères, aphthes, glossites.

**Posologie**

Dose d'attaque: 1 à 2 applications toutes les 2-3 heures.  
Dose d'entretien ou préventive: Une application toutes les 6 heures.

**Contre-indications/Effets indésirables/Interactions**  
On n'en connaît pas.**Mode d'emploi**

Mettre le flacon en position verticale, avec l'embout buccal dirigée vers l'endroit d'application, mais sans l'introduire totalement dans la bouche. Presser la partie supérieure de l'embout buccal de haut en bas jusqu'au boutoir.

**Emploi pendant la grossesse**  
On peut l'administrer.**Surdosage et son traitement**

La toxicité d'ANGINOVAG est tellement faible que, même en cas de surdosage, on ne prévoit l'apparition d'aucun symptôme d'intoxication.

**Présentation**

Flacon contenant 10 ml.

Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

Fabriqué par:  
Ferrer Internacional, S.A.

175

<b>ferrer</b>	Escala 1:1	Código interno 5002375	Prospecto Anginovag 10 ml SF IFE (2/2)
	<b>Material</b> Papel rotoform de 50 g/m <sup>2</sup>	<b>Dimensiones</b> 175x105 mm Díptico	<b>Plegado</b> Longitudinal 27x175 mm
<b>Oficina Técnica</b>	<b>Referencia nº</b> 5002375/8-1406	<b>Anula a</b> 5002375/7-0608	<b>Motivo</b> Actualizar logo en cajetín, cambio titular a Ferrer
<b>Aprobado:</b>			
<b>Tintas</b>	Negro (100%-50%)		
<b>Fecha:</b>			

